

S.O.F.T. II


SURVEY ORTESI E FRATTURE DI TRONCO

Indagine conoscitiva

TEMPO TO


Sesso

77 risposte




Fascia Età

77 risposte



Peso


77 risposte



- inferiore/uguale a 60 kg
- tra 61 e 70 kg
- tra 71 e 80 kg
- più di 80 kg


Altezza

77 risposte




Ipercifosi

77 risposte




Fratture da fragilità: numerosità

77 risposte




Fratture vertebrali da fragilità: tipologia (risposta multipla)

77 risposte



Ortesi indicata


77 risposte



- Ortesi dorso - lombare - sacrale rigida (tre punti - Taylor)
- Ortesi spinale in tessuto elastico toraco - lombo - sacrale con spallacci con trazione antero-posteriore e placca spinale (Spinfast)

Indicazioni di utilizzo giornaliero


77 risposte



VALUTAZIONE AL TEMPO T0

Intensità crescente dolore scala VAS (valutazione espressa e riportata dal paziente)

77 risposte




S.O.F.T. II

Ortesi dorso – lombare - sacrale rigida

Analisi al tempo T1 / almeno 4 mesi di distanza dal tempo T0

Intensità crescente dolore scala VAS (valutazione espressa e riportata dal paziente)

6 risposte




S.O.F.T. II

Ortesi spinale in tessuto elastico toraco – lombo – sacrale con spallacci
con trazione antero - posteriore e placca spinale

Analisi al tempo T1 / almeno 4 mesi di distanza dal tempo T0


Intensità crescente dolore scala VAS (valutazione espressa e riportata dal paziente)

71 risposte



Limitazione crescente funzionalità (considerato 10 come il 100% della sua funzionalità nel pieno della salute e 0 come lo 0% in una condizione di totale dipendenza, come valuta in questo momento la sua limitazione funzionale da 0 a 10?)

77 risposte




S.O.F.T. II

Ortesi dorso – lombare - sacrale rigida

Analisi al tempo T1 / almeno 4 mesi di distanza dal tempo T0

Limitazione crescente funzionalità (considerato 10 come il 100% della sua funzionalità nel pieno della salute e 0 come lo 0% in una condizione di totale dipendenza, come valuta in questo momento la sua limitazione funzionale da 0 a 10?)

6 risposte




S.O.F.T. II

Ortesi spinale in tessuto elastico toraco – lombo – sacrale con spallacci
con trazione antero - posteriore e placca spinale

Analisi al tempo T1 / almeno 4 mesi di distanza dal tempo T0


Limitazione crescente funzionalità (considerato 10 come il 100% della sua funzionalità nel pieno della salute e 0 come lo 0% in una condizione di totale dipendenza, come valuta in questo momento la sua limitazione funzionale da 0 a 10?)

71 risposte




Terapia farmacologia (risposta multipla)

77 risposte



Terapia osteoporosi (risposta multipla)

77 risposte



In base alla sua condizione attuale come giudica la sua qualità di vita e valuta la sua postura?

77 risposte

